

[illegible]NOTAS – ÁGUAS PLÚVIAIS

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO;
2. A TUBULAÇÃO A SER UTILIZADA NOS SISTEMAS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVE SER DE PVC RÍGIDO SÉRIE R, PREFERENCIALMENTE DA MARCA TIGRE;
3. AS ÁGUAS PLUVIAIS NÃO DEVEM SER LANÇADAS EM REDES DE ESGOTO USADAS APENAS PARA ÁGUAS RESIDUÁRIAS (DESPÓSITOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS OU INDUSTRIAIS);
4. A DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 75mm DEVE SER DE NO MÍNIMO 2%, A DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A 75mm DEVE SER DE NO MÍNIMO 1%;
5. A INSTALAÇÃO PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE AO RECOLHIMENTO E CONDUÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS, NÃO SE ADMITINDO QUASQUER LIGAÇÕES COM OUTRAS INSTALAÇÕES PREDIAIS;
6. AS CALHAS DE BERAL E PLATIBANDA DEVEM, SEMPRE QUE POSSÍVEL, SER FIXADAS CENTRALMENTE SOB A EXTREMIDADE DA COBERTURA MAIS PRÓXIMA DESTA;
7. A INCLINAÇÃO DAS CALHAS DEVERÁ SER UNIFORME, COM VALOR MÍNIMO DE 0,5%;
8. A EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÃO ATENDER A NBR 10884;
9. AS ÁGUAS RESIDUAIS DEVERÃO SER RECOLHIDAS ATRAVÉS DAS CAIXAS DE PASSAGEM COM DIÂMETRO DE 40 CM E GRELHAS;
10. AS REDES DE ÁGUA PLUVIAL SEGUIRÃO PARA AS CAIXAS COLETORAS E SOMENTE QUANDO ATINGIDA A SATURAÇÃO AS ÁGUAS PLUVIAIS SERÃO DESTINADAS A SARJETÁ;

NOTAS – ESGOTO

1. DIÂMETRO DAS TUBULAÇÕES EM MILÍMETROS, SALVO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO;
2. TODOS OS PONTOS DE UTILIZAÇÃO (PIAS, LAVATÓRIOS) DEVEM OBRIGATORIAMENTE POSSUIR SIFÃO INDIVIDUAL A FIM DE EVITAR O RETORNO DE GASES PARA O AMBIENTE;
3. A DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 75 DEVE SER DE NO MÍNIMO 2%, A DECLIVIDADE DAS TUBULAÇÕES COM DIÂMETROS SUPERIORES A 75 DEVE SER DE NO MÍNIMO 1‰;
4. AS COLUNAS DE VENTILAÇÃO DEVEM SER LEVADAS PARA A ÁREA EXTERNA SOB O TELHADO;
5. AS CAVAS INSPEÇÃO E ÁREA DEVERÃO SER PREFERENCIALMENTE EM PVC SIFÃO REFORÇADO E SUA MANUTENÇÃO DEVE FETAR PERIODICAMENTE;
6. NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DEVE ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DA NBR 8160;
7. A CADA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO QUE TEM SEU DESVIO FETO PRÓXIMO AO TETO DEVERÃO SER FIXADOS COM ABRAÇADEIRAS METÁLICAS A CADA 0,30m E DEVEM SUBSTITUIR UMA PRESSÃO MÍNIMA DE 16bar;
8. TODAS AS MUDANÇAS DE DIREÇÃO DA TUBULAÇÃO NA HORIZONTAL DEVEM SER FEITAS EM ÂNGULOS MAIORES OU IGUAIS A 45°;

SIMBOLOGIA

	CAIXA SIFONADA DE 100x100x50 C/ TRÊS ENTRADAS DE 40mm E SAÍDA DE 50mm C/ GRELHA
	RALO HEMISFÉRICO
	TUBO EM PVC P/ DRENAGEM – DIÂM. EM MILÍMETROS
	TUBO EM PVC P/ DRENO – DIÂM. EM MILÍMETROS
	TUBO EM PVC P/ REUSO – DIÂM. EM MILÍMETROS
	TUBO EM PVC P/ ESGOTO (VENTILAÇÃO) – DIÂM. EM MILÍMETROS
	TUBO EM PVC P/ ESGOTO – DIÂM. EM MILÍMETROS
	TUBULAÇÃO ABAIXO NA LAJE
	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (VERIFICAR MEDIDAS EM PLANTA)
	CAIXA DE SIFONADA EM ALVENARIA (VERIFICAR MEDIDAS EM PLANTA)
	CAIXA DE GOROURA EM ALVENARIA (VERIFICAR MEDIDAS EM PLANTA)
	CAIXA DE ÁGUA PLUVIAL COM GRELHA (VERIFICAR MEDIDAS EM PLANTA)

00	EMITIDO PARA APROVAÇÃO / ANÁLISE	RAUL	10/05/2011
00	ESTUDO INICIAL	JONATHA	11/03/2011
Nº	DESCRIÇÃO	AUTOR	DATA



MINISTÉRIO DA
SAÚDE

ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO G, TERREO
BRASÍLIA/DF - CEP: 70058-900
TELEFONE: (61) 33158860 | E-mail: 136@saude.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSÁRIO DO CATETE
ESTADO DE SERGIPE

PRAÇA CLODOALDO PASSOS, 38 - CENTRO, ROSÁRIO DE CATETE - SE, 49.7600-000
 E-MAIL: gabinete@rosariodocatete.se.gov.br | WWW.RASARIODOCATETE.SE.GOV.BR
 HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: SEG. A SEX. 07:00-13:00

PROJETO

PROJETO PARA CONSTRUÇÃO

ACADEMIA DA SAÚDE

AVENIDA TAMANDARÉ – BAIRRO TAMANDARÉ – ROSÁRIO DO CATETE/SE

ÁREA TÉCNICA

CÓDIGO DO PROJETO

PROJETO ARQUITETÔNICO

CÓDIGO DO PROJETO
PE/439-2019

TITULO

PROJETO EXECUTIVO

PLANTA DE COBERTURA / IMPLANTAÇÃO

AUTOR DO PROJETO	REGISTRO NACIONAL DO PROFISSIONAL	FUNÇÃO
ENG. RAUL LIMA DIAS	RNP: 2713117062	ENGENHEIRO CIVIL

01	TOPO.RUA DA PALHA.DWG	PROJETO ARQUITETONICO	ENG ELIAKIM	14/11/201
Nº	DESENHO	DESCRIÇÃO	AUTOR	DATA

CONCEPÇÃO GRÁFICA JONATHA SANTOS (xx79) 99891-0071	UNIDADE DE PROJETOS	DATA DE EMISSÃO MAIO/2019	REVISÃO A
--	---------------------	------------------------------	--------------

GERENTE DE PROJETOS CLESIANE LIMA ANDRADE DIAS RNP: 2713117062	UNIDADE DE PROJETOS	FOLHA 03/03	FORMATO A1
--	---------------------	----------------	---------------

RESPONSÁVEL TÉCNICO RAUL LIMA DIAS RNP: 2713117062	DIRETORIA DE ENGENHARIA	Nº DO DESENHO PE439.2019-SAN_R00.dwg
--	-------------------------	---